

MVG 12/140



Artikelnummer: 64001400

Accu waarbij het elektrolyt geabsorbeerd is door een Gel. Deze accu's zijn onderhoudsvrij en gassen bij normaal gebruik niet. Gel accu's kunnen overal gemonteerd worden, extra afzuiging is niet nodig. Ze zijn bij uitstek geschikt als gebruikersaccu en voor cyclisch gebruik, en kunnen zeer snel geladen worden.

- Perfecte gebruikersaccu voor middelgrote en grote 12 V en 24 V systemen.
- Zeer lange levensduur.
- Gast niet bij normaal gebruik.
- Snel te laden, hoge laadstroom mogelijk.
- Voor intensief gebruik met een hoog aantal laad- en ontladcycli.
- Zeer lage zelfontlading.
- Hoge 'return on investment'.
- 2 jaar garantie.

Specificaties

Algemene specificaties

Nominale accu spanning	12 V
Nominale accu capaciteit C20	140 Ah
Max. laadstroom	70 A
Accuklemmen	A-type
Max. buitenmaat (incl. klemmen en handgrepen), lxbxh	513 x 223 x 223 mm 20,2 x 8,8 x 8,8 inch
Gewicht	49 kg 108,0 lb

Technische specificaties

Koudstartstroom volgens DIN	540 A
Koudstartstroom volgens SAE	920 A