

Ultra Connection Kit 24 V




Artikelnummer: 79007724

Met de MLI Ultra relais en zekering aansluitkit kunt u eenvoudig alle vereiste veiligheidsaccessoires op een veilige, efficiënte en compacte manier op de MLI Ultra accu installeren.

Zonder het gebruik van elektrisch gereedschap kunt u uw systeem in slechts enkele stappen veilig en gebruiksklaar maken.

- Snelle en makkelijke installatie.
- Alle benodigde veiligheidsaccessoires in één kit*.
- Voorgemonteerd op een eenvoudig te monteren beugel.
- Perfecte pasvorm voor MLI Ultra 24/6000.

* De T-zekering is niet inbegrepen in de kit, bestel de juiste zekeringwaarde (vermogen tussen 225 - 400 Amp) op basis van uw installatie-eisen.



Specificaties

Algemene specificaties

Compatibiliteit
Max. stroom
Bedrijfstemperatuur

Afmetingen
Gewicht

Levering inclusief

MLI Ultra 24/6000

300 A

-25 °C tot 50 °C

-13 tot 122 °F

totale hoogte neemt toe met 65 mm / 2,5 inch

totaal gewicht neemt toe met 2 kg

0,0 lb

montagebeugel, veiligheidsrelais, T-zekeringhouder, railgeleider (2x)

Technische specificaties

Veiligheidsrelais
Max. spanning

24 V DC - 500 A

64 V